DIGITALER PFLANZENPASS #0026

Sarracenia purpurea venosa

Sarracenia purpurea 'ssp. venosa'



Online ansehen

Standort	Moorbeet Garten
Herkunft	Thomas Carow
Kaufdatum	05.06.2001
Status	gesund
Zuletzt gegossen	26.11.2026
Zuletzt gedüngt	17.11.2026
Zuletzt umgetopft	—

Pflegeanleitung für Sarracenia

LICHT
Vollsonne, je mehr Sonne desto intensivere Färbung

SUBSTRAT
Torf-Sand- oder Torf-Perlite-Gemisch

WASSER
Anstauverfahren, Regen-/Osmosewasser, nie austrocknen lassen

LUFTFEUCHTE
unkritisch im Freien

TEMPERATUR
10-35°C, viele Arten winterhart

RUHEPHASE
Winterruhe zwingend: kühl (0-10°C) und hell über 3-5 Monate
Frost stellt kein Problem für im Moorbeet kultivierte Sarracenia dar

Letzte Pflegeeinträge

26.11.2026 – Gießen (Gruppenaktion: Moorbeet Garten – Schnellerfassung über Gruppenverwaltung)
20.11.2026 – Gießen (Gruppenaktion: Moorbeet Garten – Schnellerfassung über Gruppenverwaltung)
17.11.2026 – Gießen (Gruppenaktion: Moorbeet Garten – Schnellerfassung über Gruppenverwaltung)
17.11.2026 – Düngen (Schnellerfassung über Dashboard)
14.11.2026 – Gießen (Gruppenaktion: Moorbeet Garten – Schnellerfassung über Gruppenverwaltung)
11.11.2026 – Gießen (Gruppenaktion: Moorbeet Garten – Schnellerfassung über Gruppenverwaltung)
09.11.2026 – Gießen (Gruppenaktion: Moorbeet Garten – Schnellerfassung über Gruppenverwaltung)
06.11.2026 – Gießen (Gruppenaktion: Moorbeet Garten – Schnellerfassung über Gruppenverwaltung)
02.11.2026 – Gießen (Gruppenaktion: Moorbeet Garten – Schnellerfassung über Gruppenverwaltung)
29.10.2026 – Gießen (Gruppenaktion: Moorbeet Garten – Schnellerfassung über Gruppenverwaltung)